Resoluutio: 120 ppi - 1:1 koossa	**Resolution:** 120 ppi - 1:1 scale
Tiedostomuoto: PDF	**File format:** PDF
Värit: CMYK - väriprofiili Coated FORGA 39	**Color:** CMYK - Coated FORGA39
litistetty tiedosto (ei tasoja), ei leikkumerkkejä, ei kohdistusmerkkejä, ei päällepainatus attribuuttia, ei leikkuuvaroja, poista turva-alue viivat	flattened file (no layers), no print marks, no overprint attribute, no bleeds, remove secure lines
Fontit: Muuttakaa tekstit poluiksi	**Fonts**: Convert texts into paths
Suunnittele aineisto tämän asiakirjan seuraavilla sivuilla oleviin taittopohjiin.	Design from the templates on the following pages of this document.
Kaikkien tärkeiden osien tulee olla punaisella viivalla merkityn turva-alueen sisäpuolella. Taustavärin / -grafiikan tulee täyttää koko aineiston suunnittelualue.	All important elements should be inside the area marked whit a red line. Background and graphics must fill the entire desing area.
Esimerkkiprojekti:	Sample project:

Projekti näkymä
Project view

Painoaineisto
Print file



Valmis tulostettu kangas
Finished printed fabric



Lue huolella Marrow Oy:n yleiset aineisto-ohjet. Noudata kaikkia siinä annettuja ohjeita. Ohjeita noudattamalla nopeutat tuotantoprosessia. Puutteellinen tai virheellinen aineisto voi johtaa toimituksen viivästymiseen sovitusta aikataulusta ja aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia. Ongelmatilanteissa ota yhteyttä asiakaspalveluumme. Yhteystiedot löydät Marrow Oy:n yleisestä aineisto-ohjeesta sekä kotisivuilta: www.marrow.fi

Quick-Up Roll - Fabric 150

Front

1526x2280 mm visible area
1570x2330 mm graphic size

safety zone

sewing line

Quick-Up Roll - Fabric 150

Back

1526x2280 mm visible area
1570x2330 mm graphic size

safety zone

sewing line