

The logo consists of the word "MAR" stacked above "ROW" in a bold, white, sans-serif font, contained within a black square.


MARKETING EQUIPMENT

Curve näyttelyjärjestelmä

Joustava näyttelyjärjestelmä - pieni, kevyt ja täydellisesti muotoiltu.

Curve

Joustava näyttelyjärjestelmä - pieni, kevyt ja täydellisesti muotoiltu.



Curve

Curve on suunniteltu joustavaksi vaihtoehdoksi perinteisten Pop-Up seinäkkeiden ja muiden näyttelyseinien / -telien rinnalle.

Laadusta tinkimättä, ilman kompromissejä suunnittelussa, tinkimätöntä vastinetta rahalle. Curve on täydellinen valinta kun tarvitset kevyen, joustavan ja edullisen, näyttelyseinäkkeen / -järjestelmän.

Curve - seinäkkeen joustava rakenne mahdollistaa lähes rajattomasti erilaisia muotoja. Voit esimerkiksi käyttää samaa seinäkettä joko suorana, koverana tai kaarevana.

- joustava näyttelyjärjestelmä.
- helppo kuljettaa ja pystyttää.
- voidaan käyttää suorana, kaarevana ja koverana.
- voit yhdistää useita yksiköitä toisiinsa kuvavuotien magneettisillä Easi-link listoilla.
- erinomainen hinta- / laatusuhde.

Curve



Edestä

Kuva esittää 3 panel Curve kit -seinäkettä. LED - valaisimet ovat saatavana lisävarusteena.

1. lisävaruste integroitu LED-valaisin
2. patentoitu kuvavuodon ripustus
3. pulveri maalattu alumiininen jalusta
4. kuljetus yhdessä laukussa
5. kuvavuodon kiinnitys jalustaan
6. Kolmeosainen tukitanko

Curve soveltuu erinomaisesti mm. tuote-esittelyihin, myymälämainontaan, messuille jne. Saadaksesi aikaan suuren saumattoman kuvapinnan, voit liittää Curve-telineitä yhteen rajattoman määrän.


Nerokas rakenne takaa nopean ja helpon pystytyksen ilman työkaluja. Kevyen Curve-seinäkkeen kuljetat ja varastoit kätevässä kuljetuslaukussa.

Jalusta väri joko musta tai valkoinen.

Curve -seinäkkeeseen on lisävarusteena saatavana nykyaikaiset energiaa säästävät Led-valaisimet.



Takaa





Easi-link - kit kahden Curve-seinäkkeen kuvavuotien yhdistämiseen.



Tekniset tiedot

Kuvavuodan leveys:	Suora: 850 mm Kaareva: 425 mm
Kuvavuodan korkeus:	2050 mm
Kokonaiskorkeus:	2150 mm
Jalustan syvyys:	320 mm
Paino:	12kg (sis. kuvavuodat)



Korkeus 2150 mm (ilman valaisinta)

Ylin tukitanko korkeus 710 mm

Keskimmäinen tukitanko korkeus 710 mm

Alin tukitanko korkeus 705 mm

1. Curve 3 Panel Kit




2. Curve 3 Panel Kit x 2 & Easi-link



2. Curve 3 Panel Kit x 2 & Easi-link



2. Curve 3 Panel Kit x 2 & Easi-link





www.marrow.fi

