

Quick-Up Wall Magnetic 3x5 S Frontside & Backside

Aineistojen kokonaismitat:

Magnetic 3x5 s (yksipuolinen versio) etu- ja päätykuvavuodot **5011x2230 mm**.

Magnetic 3x5 s (kaksipuolisen versio) taustakuvavuodot ilman päätykuvavuotia **3665x2230 mm**.

Tee aineistot (1:1) kokoon.

Mikäli käyttöön tulee kaksipuolinen versio tee kaksi eri aineistoa. 1. etu- ja päätykuvavuodot sekä 2. taustakuvavuodot.

Alla olevasta kuvasta näet messuseinän kuvavuotien leikkauskohdat, ne on merkitty punaisilla pystyviivoilla. Leikkausviivoja ei saa jättää painoaineistoon, ne ovat ohjeellisia ja näyttävät mistä kohdista kuvavuodot leikkautuvat valmiissa messuseinässä. (Vältä kirjasimien leikkautumista kahdelle kuvavuodalle.) Huomioi aineiston asettelussa messuseinän molemmat päätykuvavuodot, ne kaartuvat osittain messuseinään taakse. Päätykuvavuotaan asetettu aineisto on vain osittain näkyvissä, messuseinää suoraan edestä katsottaessa.

Lue huolella Marrow Oy:n yleinen aineisto-ohje. Noudata kaikkia siinä annettuja ohjeita. Ohjeita noudattamalla nopeutat tuotantoprosessia. Puutteellinen tai virheellinen aineisto voi johtaa toimituksen viivästymiseen sovitusta aikataulusta sekä aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia.

Ongelmatilanteissa ota yhteyttä asiakaspalveluumme. Yhteystiedot löydät Marrow Oy:n yleisestä aineisto-ohjeesta sekä kotisivuilta: www.marrow.fi

